

SEBALOG D-3

Druck- und Durchflussdatenlogger
mit GPRS

sebaKMT
by Megger®

- Einfache Installation und Fernkonfiguration über GSM / GPRS / 3G / UMT
- Kompaktes und robustes Design für maximale Sicherheit
- Alarmierung bequem über Smartphone
- Speicher für über 1 Mio. Messungen
- Serverhosting über die SebaCloud



Sealog D-3 – robust und kompakt

Einfachste Installation und Handhabung

Dank seiner kompakten und robusten Bauform und dem absolut wasserdichten Gehäuse ist der Datenlogger Sealog D-3 hart im Nehmen.

Zuverlässig informiert er Sie auf bis zu 4 Kanälen über den Zustand von Druck- und Durchflussmenge in Ihrem Versorgungsnetz.

Die tagesaktuellen Daten sendet er automatisch via GSM / GPRS / 3G oder UMTS an Ihre Leitstelle oder sichert diese in der eigens entwickelten SebaCloud.

Immer auf dem aktuellen Stand mit der D-3 Online-Messung und Alarmfunktion

Beim Sealog D-3 wurde größter Wert auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt.

Er unterstützt Online-Messungen auf allen Kanälen, was Ihnen als Anwender die Möglichkeit bietet, jederzeit bequem vom Smartphone aus auf gespeicherte Messdaten sowie auf tagesaktuelle Messungen zuzugreifen.




Fühlen Sie sich sicher!

Über die Sealog D-3 Alarmfunktion sind Sie im Fall von signifikanten Änderungen des Druckpegels oder der Durchflussmenge sofort informiert. Darüber hinaus sind die aktuellen Messdaten des Sealog D-3 nach einem Alarm direkt online verfügbar.

Für besondere Anwendungen kann Sealog D-3 konfiguriert werden, Online-Messungen via GPRS durchzuführen.

Sie haben Ihre Daten zuverlässig im Blick – egal wo Sie sind.

Bequeme Auswertung der Daten



Auswertung mit Seba Data View

Das Programmieren des D-3 vor den Messungen sowie das Abrufen und Auswerten der Messdaten können Sie mit Hilfe der SebaDataView-3 bequem vom PC oder Laptop aus erledigen.

SebaCloud™ softver

Neben den Daten des D-3 können Sie auch Messwerte von Geräuschloggern, Druck- und Durchflussmessungen oder Korrelationen speichern und auswerten.

Die Cloud von SebaKMT ermöglicht Ihnen auch die Fernkonfiguration Ihrer Messgeräte und bietet Ihnen einen praktisch unbegrenzten Speicherplatz.



Externe GIS- oder SCADA-Systeme

Die SebaDataView-3 ist kompatibel mit den gängigen Anbietern von Netzwerk-Management-Systemen wie z.B. Netbase.



Täglicher Daten-Upload

In der Version mit GSM-Modul sendet der D-3 die Messwerte täglich an Ihren FTP-Server oder an die eigens entwickelte SebaCloud.



Alarmierung aufs Smartphone

Der D-3 kann zur Alarmierung via Mail und SMS verwendet werden und eignet sich somit perfekt zur Überwachung Ihrer Rohrnetzwerke.

Echtzeitmessung

Mit Hilfe der Funktion „Echtzeitmessung“ und „StepTest“ können Sie Messungen mit dem D-3 durchführen und „live“ am Computer beobachten.





SebaKMT

Megger Germany GmbH · Dr.-Herbert-Iann-Str. 6 · D-96148 Baunach

Tel. +49 9544 - 680 · Fax +49 9544 - 2273

sales@sebakmt.com

www.sebakmt.de

Technische Änderungen vorbehalten. SEBALOG-D-3_BR_DE_V02.pdf

'SebaKMT' ist eine eingetragene Marke. Copyright © 2020

sebaKMT
by Megger®